



COMUNE DI CASTELBUONO
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

Prot. n.° 16665/2022

PERMESSO DI COSTRUIRE N° 23 / 2023

(art. 10 e 20, DPR 6 giugno 2001, n. 380 – art. 5, L.R. 10.8.2016, n. 16)

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

In esecuzione della Determinazione Sindacale n° 04 del 30.06.2022 di proroga conferimento incarico ai sensi dell'art. 110, comma 1 del T.U.E.L. Istruttore Direttivo e Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica, cat. D1 con contratto a tempo determinato all'Arch. Dolce Antonio;

VISTA la Determinazione Sindacale n. 7 del 06.07.2022 di nomina dei Responsabili dei Settori e conferimento incarico di P.O.

VISTA la domanda presentata in data 22.08.2022 Prot. N. 16665 dal Sig. **Fasano Alberico**, nato a ===== il ===== e residente a ===== in Via ===== n. ==, C.F.: =====, con la quale viene chiesto il permesso di costruire per la costruzione di una cappella gentilizia cimiteriale nel lotto n. 9 interno al campo I dell'area in ampliamento del Cimitero Comunale;

VISTA la copia del contratto di concessione diritto di superficie lotto cimiteriale N. 9 del 16.05.2022, Rep. N° 1360/2022, registrato all'Agenzia delle Entrate in data 30.05.2022 al n. 18530 Serie 1T;

VISTO il progetto dei lavori redatto dal libero professionista Arch. Rosario Polisi iscritto all'Ordine Professionale della Provincia di ===== al N. =====, C.F.: =====;

VISTO l'elaborato tecnico delle coperture, ai sensi dell'art. 4 del Decreto del 05/09/2012 redatto dal Geom. Schicchi Pietro, iscritto all'Albo Professionale della Provincia di ===== al n° ==, C.F.: =====;

VISTI i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e Polizia Mortuaria;

VISTE le Leggi urbanistiche statali e regionali vigenti;

VISTO il Libro Terzo del Codice Civile - Proprietà edilizia;

VISTA la Legge Urbanistica 17/08/1942, N. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 06/08/1967, N. 765 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 28/1/1977, n° 10 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale del 27/12/1978, n° 71;

VISTO il D.P.R. 10/09/1990 n° 285;

VISTA la Circolare n° 24/93;

VISTA la L.R. n. 16/2016;

VISTO il Piano Regolatore Generale con annesse Prescrizioni Esecutive e Regolamento Edilizio approvato con Decreto Dir. N.807/D.R.U. del 14/10/2002 e le successive varianti approvate;

... Omississ ...

VISTO il D.A. del 05/09/2012 e GURS n° 42 Parte I del 05/10/2012 avente ad oggetto "Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza";

VISTA la nota prot. n. 19901 del 04.10.2022, con la quale sono stati trasmessi gli elaborati progettuali sostitutivi di quelli prodotti in uno con l'istanza di P.d.C.;

VISTA la nota prot. n. 10274 del 22.05.2023 con la quale è stata trasmessa la documentazione integrativa ai fini del rilascio del richiesto titolo abilitativo;

VISTO il parere igienico-sanitario reso, a condizione, in data 08.11.2022 prot. n. 629 dall'A.S.P. – Dipartimento di Prevenzione – UOSD Coordinamento Attività Territoriali di Prevenzione Area 2 – Prevenzione Cefalù;

VISTA l'Autorizzazione Paesaggistica resa, a condizione, dal Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana – Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo - BBNN 121550 - data avviso 08.02.2023, istanza n. 21724, protocollo: 20230000194;

ACQUISITA la documentazione prevista dal comma 2 dell'art. 31 della L.R. n. 23/2021 in materia di Spettanze dovute ai Professionisti per rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi in relazione alla tipologia di intervento e tenuto conto del disposto normativo di cui all'art. 36, comma 2 della L.R. n. 1/2019;

ACCERTATA la regolarità tecnica di cui all'istruttoria effettuata dal Responsabile del procedimento, Arch. Elisa Cicala, giusto parere favorevole reso, e vista la presente proposta del provvedimento finale che viene sottoposto al Responsabile del Settore;

ACCERTATA l'inesistenza di cause di incompatibilità sia del Responsabile del Procedimento sia del firmatario il presente titolo abilitativo;

VISTA la nota di questo Settore recante prot. n. 22716 dell'11.11.2022 inviata ai Responsabili dei servizi tributari per la verifica della situazione attuale in materia dei tributi locali per i soggetti richiedenti il titolo edilizio;

VISTE le attestazioni rese in calce alla richiesta dalla quale nulla osta ai fini del rilascio del titolo richiesto;

VISTA la ricevuta di versamento dei diritti di segreteria dovuti per il rilascio del P.d.C. pari ad € 61,00;

Fatti salvi, riservati e rispettati i diritti dei terzi;

DISPONE IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

al Sig. **Fasano Alberico**, come sopra generalizzato, per potere eseguire i lavori di **costruzione di una cappella gentilizia cimiteriale, per la realizzazione di n. 10 loculi e n. 6 cellette ossario, nel lotto identificato dal n. 9 interno al campo I dell'area di ampliamento del Cimitero Comunale, secondo quanto rappresentato negli elaborati che al presente si allegano per farne parte integrante e sostanziale, alle condizioni e prescrizioni riportate agli artt. 6 – 7 – 8 - del presente provvedimento.**

ART. 1 - TITOLO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

Permesso di costruire a titolo gratuito

razione circa la ditta esecutrice delle sole opere edili, salvo aggiornamento della notifica preliminare, può essere prodotta la relativa posizione previdenziale e sottoscritta dalla stessa l'accettazione per l'esecuzione dei lavori;

- l'avvenuta verifica della documentazione di cui all'art. 90 lett. a) e b) del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.;
- accettazione da parte della Direzione dei Lavori e dell'impresa esecutrice dei lavori mediante apposizione di firma e timbro personale;

In assenza di tale dichiarazione è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.

i) - Che qualsiasi variazione intervenuta successivamente alla trasmissione della dichiarazione di cui al superiore punto h) venga preventivamente comunicata per non incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 157, comma 1, lettera c (da € 500,00 ad € 1.800, 00);

l)- Si fa obbligo alla Ditta di rispettare le norme in materia di smaltimento rifiuti provenienti dall'attività di costruzioni e demolizioni (D. Lgs 03/04/2006 n° 152 "Norme in materia ambientale") nonché quanto disposto dal D.A. n° 211/GAB dell'11/12/2008 riguardante le linee guida sull'utilizzo delle terre e rocce da scavo a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs n° 4 del 16/01/2008 e del D.P.R. 120/2017 che ha abrogato il D.M. n° 161/2012;

2) - Oltre alle norme di legge e di regolamento ed alle modalità esecutive del presente Permesso di Costruire, il titolare è tenuto alla osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) i lavori debbono essere eseguiti nei modi e nelle qualità indicate nel progetto approvato;
- b) a chiedere all'Ufficio Tecnico, prima dell'inizio dei lavori, il tracciamento delle linee planimetriche ed altimetriche alla quale dovrà essere uniformata la nuova costruzione;
- c) a depositare il presente atto, assieme ai disegni di progetto vistati, nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera, a disposizione degli organi di controllo;
- d) ... omississ ...;
- e) di osservare le norme di cui al R.D. 16/11/1939, n°2229 e della legge 5/11/1971, n°1086 sulle opere in conglomerato cementizio semplice o armato nonché le prescrizioni costruttive di cui alla legge 26 febbraio 1962, n° 1684, modificata dalla legge 2/2/1974, n°64 recanti norme per la costruzione in località sismiche, nonché alla osservanza delle norme di cui al D.M. 3/3/1975 sempre avente per oggetto norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche;
- f) di produrre, ultimata la costruzione dell'edicola ed in analogia con quanto previsto dal D.P.R. 380/01 s.m.i. nonché norme di recepimento, apposita SCA finalizzata all'uso della cappella gentilizia realizzanda.

Il concessionario non può procedere all'uso della cappella gentilizia familiare senza aver proceduto al collaudo statico dell'opera nel rispetto della normativa sismica vigente.

ART. 4 - OSSERVANZA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

Il titolare del Permesso di Costruire, il proprietario, l'assuntore dei lavori ed il direttore dei lavori sono solidamente responsabili civilmente e penalmente di ogni eventuale inosservanza fissata dalle leggi e dal presente Permesso di Costruire così come previsto dall'art. 29 del D.P.R. n. 380/2001 oggi in vigore ai sensi dell'art. 1 della L.R. 16/2016, di recepimento dello stesso.

ART. 5 – OBBLIGHI RIGUARDANTI LA VIGILANZA SULL'ATTIVITA' URBANISTICO – EDILIZIA

A norma dell'ex art. 4, comma 4, della Legge 28/2/1985, n°47 e successive modifiche ed integrazioni, la Ditta titolare del Permesso di Costruire è tenuta ad apporre sul luogo dei lavori, ben visibile, un cartello con ivi scritto:

- 1) Numero del presente Permesso di Costruire e data del rilascio;
- 2) Descrizione dei lavori;
- 3) I nominativi del Direttore e dell'Assuntore dei lavori.

ART. 6 – PRESCRIZIONI SPECIALI

L'inizio dei lavori attinenti le opere strutturali, per come previsto in progetto è soggetto alla preventiva autorizzazione da parte dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo e, in ogni caso, al rispetto delle normative di settore così come introdotte dalla L. n. 55/2019 in materia di disciplina degli interventi strutturali in zona sismica. In tal caso l'effettivo loro inizio deve essere opportunamente documentato con riferimento alle procedure attivate secondo i disposti normativi a cui si è fatto riferimento al fine di rendere efficace il presente titolo abilitativo.

Che venga rispettata la condizione dettata dalla Soprintendenza BB.CC.AA. nell'autorizzazione paesaggistica, nelle premesse richiamata, che si riporta: “Che la tonalità dell'intonaco utilizzato per i prospetti sia simile alla pietra naturale locale”.

Che venga rispettata la condizione indicata nel parere igienico sanitario prot. n. 629 del 08.11.2022, che si riporta: “che le cellette ossario siano di dimensioni almeno m. 0,70x0,30x0,30”.

ART. 7 – ADEMPIMENTI DA ESEGUIRE

Dovranno essere versati alla Tesoreria Comunale i seguenti importi alla firma per accettazione del presente titolo abilitativo:

- €. 258,23 a titolo di deposito cauzionale a garanzia della costruzione della tomba e per risarcimento di eventuali danni arrecati. Tale importo sarà restituito, a richiesta della ditta, al completamento dei lavori ed a seguito di apposita relazione del Tecnico Comunale;
- €. 48,03 corrispondente al quantitativo del consumo d'acqua occorrente per l'esecuzione dei lavori, fissato forfettariamente in mc. 50,00;
- €. 58,00 corrispondente al quantitativo del consumo di energia elettrica occorrente per l'esecuzione dei lavori.

La sottoscrizione da parte del funzionario accertante l'autenticazione della firma del richiedente il presente titolo, equivarrà, previa produzione delle ricevute di versamento, a presa d'atto degli stessi come sopra disposti.

ART. 8 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI SPECIALI DA OSSERVARE

1. L'esatta delimitazione del lotto da edificare dovrà essere verificata di concerto con l'Ufficio Tecnico Comunale. Prima di iniziare i lavori dovrà essere redatto con l'UTC apposito verbale di allineamento e quote;
2. Gli scavi per la realizzazione della cappella gentilizia, all'interno del proprio lotto, dovranno essere eseguiti esclusivamente con ausilio di mezzo meccanico gommato. Poiché i campi sono stati già delimitati da orlature dovrà essere prestata la massima attenzione durante il corso dei lavori e, qualora accidentalmente danneggiati, sarà cura del titolare del lotto provvedere alla sostituzione dell'intera pezzatura;

2.1 Il terreno proveniente dagli scavi deve essere trasportato a discarica autorizzata con le modalità previste dalla legge e con la produzione del relativo formulario che dovrà essere allegato in uno con la dichiarazione di ultimazione lavori;

2.2 I pluviali discendenti da ogni punto della cappella, così come rappresentato dai grafici, dovranno necessariamente essere collegati alle condotte di raccolta delle acque piovane secondo quanto rappresentato nella tavola indicativa, allegata al presente titolo, ove oltre alla

identificazione del lotto cimiteriale interessato vengono evidenziate le condotte già predisposte in uno con le opere di urbanizzazione realizzate;

2.3 I materiali occorrenti per la costruzione dovranno essere trasportati sul luogo di lavoro sempre con ausilio di mezzi gommati con entrata ed uscita dal cancello laterale più vicino;

3. La cappella gentilizia dovrà essere rifinita in tutte le sue parti esterne con l'utilizzo di materiali e colori da concordare con l'Ufficio Tecnico. È in ogni caso prescritto l'ingombro massimo, completo di ogni finitura, di 3,50 x 3,50 metri così come da lotto concesso. L'insegna contenente l'indicazione del nome della famiglia dovrà essere realizzata preferibilmente su supporto lapideo, il cui colore dovrà essere consone al colore dell'intonaco. L'insegna può essere inoltre realizzata in metallo, con la finitura del colore "canna di fucile". Entrambe le tipologie di insegna possono essere applicate giusto tassellatura.

3.1 Poiché la cappella gentilizia presenta lati prospicienti il "giunto tecnico" tra edificati, il paramento dovrà essere definito con il metodo del "cemento faccia a vista" ottenuto giusta vibrazione del calcestruzzo gettato in opera.

4. Per l'impianto di illuminazione votiva dovrà essere predisposta apposita cassetta per il collegamento con la linea elettrica pubblica già realizzata.

Al presente si allega un esemplare dei disegni vistati dall'Ufficio Tecnico.

Castelbuono, li 28.06.2023



IL RESPONSABILE DEL V SETTORE
(Arch. Antonio Dolce)

Il sottoscritto dichiara di accettare il presente Permesso di Costruire e di obbligarsi alla osservanza di tutte le condizioni cui è subordinata.

Castelbuono, li 07-07-2023

IL TITOLARE DEL
PERMESSO DI COSTRUIRE

X Alberico Fasano

COMUNE DI CASTELBUONO

Vera ed autentica la superiore firma apposta in mia presenza dal Sig. Fasano Alberico, come sopra generalizzato, identificato a mezzo carta d'identità N. ===== rilasciata dal Comune di ===== in data =====, scadenza: =====.

Castelbuono, li 07-07-2023



IL FUNZIONARIO

CERTIFICATO DI ESEGUITE PUBBLICAZIONI

Il sottoscritto Segretario Comunale su conforme attestazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

Che il presente Permesso di Costruire è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 32, c.1, Legge 69/2009 all'Albo on-line del Comune dal _____ al _____ e che _____ venne prodotta a quest'Ufficio opposizione o reclamo.


Castelbuono, li

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Vincenzo Quagliana)

L'Addetto Ufficio Protocollo

Il Responsabile della Pubblicazione



Elaborato e costruito il 23 del 28.06.2023



ex regia trazzera S. Paolo

- impianto smaltimento acque bianche
- canale di scolo acque meteoriche
- pozzetto (dim. netta 100X100) con chiusino 40X40
- pozzetto con chiusino (dim. netta 60X60)
- pozzetto con griglia (dim. netta 60X60)
- pozzetto con chiusino (dim. netta 40X40)
- pozzetto con griglia (dim. netta 40X40)
- tubazione PP doppia parete Ø400 / Ø500
- tubazione PP doppia parete Ø200
- piede pluviale tubazione PVC-U Ø125 + curva + chiamata verticale
- drenaggio con tubazione in polietilene Ø160

- impianto smaltimento acque nere
- (3) pozzetto con chiusino (dim. netta 60X60X70)
- tubazione PP doppia parete Ø160
- predisposizione tubazione PP doppia parete Ø200
- impianto idrico
- (1) pozzetto con chiusino (dim. netta 60X60)
- (2) pozzetto con chiusino (dim. netta 40X40)
- (6) pozzetto con chiusino (dim. netta 30X30)
- tubazione polietilene Ø32
- (4) fontanella

- impianto elettrico
- armadio programmato da e-distribuzione
- nicchia in cis per contatori (dim. 60X100)
- predisposizione per armadio stradale (dim. 40X50)
- pozzetto disperdente con chiusino (dim. netta 40X40)
- predisposizione per illuminazione a pavimento
- cavidotto corrugato Ø90mm bassa tensione
- cavidotto corrugato Ø63mm bassa tensione
- cavidotto corrugato Ø40mm per terminali illuminanti
- cavidotto corrugato Ø63mm bassissima tensione

- impianto drenaggio viale I
- canaletta di drenaggio con griglia in ghisa sferoidale per portata da min 6,2 fino a 20,1 l/s
- pozzetto di raccordo e manutenzione per canaletta di drenaggio con griglia in ghisa sferoidale
- impianti interferenti da ripristinare
- cavidotto corrugato Ø90mm - linea per e-distribuzione
- impianti interferenti da spostare
- tubazione polietilene Ø63mm per scarico in pressione

PLANIMETRIA GENERALE INTERFERENZE IMPIANTI

